

EN



# MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY

FOR

## Product identification:

Model/type: Refer to model listing Initial year affixing CE Mark: 2023  
 Category (description): Residential Smoke Alarm  
 Brand: Cavius

**Manufacturer:** Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
 Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**EU Representative:** --

| Concerning | A sample of the product has been tested by                                                         | Test report reference     | Applied standards                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| EMC        | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2             | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR        | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193 | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| RoHS       | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2             | EN IEC 63000:2018                                    |

## Restrictions on putting into service / requirements for authorization of use

☒ Not Applicable ☐ None ☐ 

## Means of conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Directives: 93/68/EEC (Marking), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR), and 2011/65/EU (RoHS), amended by 2015/863 and 2017/2102, and complies with the essential requirements and all other relevant provisions of the Directives based on test results using harmonized standards in accordance with the Directives mentioned.

## Model listing (List of all product variants or models for which this declaration is valid)

| Model    | Description                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Signature of representative / manufacturer:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
 Carrier Fire & Security Danmark A/S  
 Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

CZ



# PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O SHODĚ

PRO

## Identifikace produktu:

Model/typ: Viz Seznam modelů První rok přidělení označení CE: 2023

Kategorie (popis): Residential Smoke Alarm

Značka: Cavius

Výrobce: Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Zástupce pro EU: --

| Ve věci | Vzorek produktu byl testován společností                                                           | Reference protokolu o testování | Použití normy                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| EMC     | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2                   | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR     | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193       | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| RoHS    | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2                   | EN IEC 63000:2018                                    |

## Omezení pro uvádění do provozu / požadavky na povolení k používání

☒ Nevztahuje se ☐ Žádné ☐ 

## Způsob zajištění shody

Na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že tento produkt splňuje požadavky následujících směrnic: 93/68/EEC (značení), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) a 2011/65/EU (RoHS), ve znění 2015/863 a 2017/2102, a splňuje základní požadavky a všechna další příslušná ustanovení směrnic na základě výsledků testů při použití harmonizovaných norem v souladu s uvedenými směrnicemi.

## Seznam modelů (seznam všech variant nebo modelů produktů, pro které je toto prohlášení platné):

| Model    | Popis                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Podpis zástupce/výrobce:



Tomasz Dowgiałło, vedoucí pro zajištění souladu  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

DA



# PRODUCENTENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

FOR

**Produktidentifikation:**

Model/type: Se modelliste Første år med CE-mærke: 2023

Kategori (beskrivelse): Residential Smoke Alarm

Mærke: Cavius

**Producent:** Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**EU-repræsentant:** --

| Angående    | En prøve af produktet er blevet testet af:                                                         | Testrapportreference      | Anvendte standarder                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>EMC</b>  | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2             | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| <b>CPR</b>  | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193 | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| <b>RoHS</b> | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2             | EN IEC 63000:2018                                    |

**Begrænsninger vedrørende ibrugtagning/krav til godkendelse af brug**


Ikke relevant



Ingen


**Overensstemmelsesattestation**

Vi erklærer under vores eneansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiverne: 93/68/EØF (mærkning), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) og 2011/65/EU (RoHS), ændret ved 2015/863 og 2017/2102, og overholder de væsentlige krav og alle andre bestemmelser i direktiverne baseret på testresultater med brug af harmoniserede standarder i henhold til de nævnte direktiver.

**Modelliste** (liste over alle produktvarianter eller -modeller, som denne erklæring gælder for)

| Model    | Beskrivelse                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Repræsentantens/producentens underskrift:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**Sted:** Gdańsk, Polen

**Dato:** 22 December 2023

Side 3 af 20

Dok. Nr.: 101.0063

DE



# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS

FÜR

**Produktbezeichnung:**

Modell/Typ: Siehe Modellauflistung

Erste Anbringung der CE-  
Kennzeichnung im Jahr: 2023

Kategorie (Beschreibung): Residential Smoke Alarm

Marke: Cavius

**Hersteller:** Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**EU-Bevollmächtigter:** --

| Betr. | Eine Stichprobenprüfung des Produkts wurde durchgeführt von                                        | Bezugnahme auf Prüfbericht | Angewandte Normen                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| EMC   | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2              | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR   | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193  | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| RoHS  | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2              | EN IEC 63000:2018                                    |

**Beschränkungen der Inbetriebnahme/Anforderungen für die Nutzungsgenehmigung**
☒ Nicht zutreffend

☐ Keine

**Konformitätsnachweis**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt folgenden Richtlinien entspricht: 93/68/EWG (Kennzeichnung), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) sowie 2011/65/EU (RoHS), ergänzt durch 2015/863 und 2017/2102. Weiterhin entspricht das Produkt allen grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien gemäß der Prüfergebnisse aufgrund harmonisierter Normen in Übereinstimmung mit den hier aufgeführten Richtlinien.

**Modellauflistung** (Liste sämtlicher Produktvarianten oder Modelle, für die diese Erklärung gilt)

| Modell   | Beschreibung                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Signatur des Bevollmächtigten/Herstellers:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**Ort:** Danzig, Polen

**Datum:** 22 December 2023

Seite 4 von 20

Dok. Nr.: 101.0063

EL



# ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΓΙΑ

## Στοιχεία προϊόντος:

Μοντέλο / Τύπος: Ανατρέξτε στη λίστα μοντέλων

Έτος πρώτης επίθεσης του  
σήματος CE: 2023

Κατηγορία (περιγραφή): Residential Smoke Alarm

Επωνυμία: Cavius

Κατασκευαστής: Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ: --

| Πεδίο | Ένα δείγμα του προϊόντος έχει ελεγχθεί από:                                                        | Αρ. αναφοράς ελέγχου      | Εφαρμοσμένα πρότυπα                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| EMC   | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2             | EN 61000-6-<br>3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR   | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193 | EN 14604:2005+AC:2008                                    |
| RoHS  | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2             | EN IEC 63000:2018                                        |

## Περιορισμοί λειτουργίας / απαιτήσεις για έγκριση χρήσης

☒ Δεν ισχύει

☐ Δεν υπάρχουν



## Μέσα συμμόρφωσης

Δηλώνουμε, με δική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ (Σήμανση), 2014/30/ΕΕ (EMC), 305/2011 (CPR) και την Οδηγία 2011/65/ΕΕ (Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), όπως ισχύει τροποποιημένη από τις Οδηγίες 2015/863 και 2017/2102, και συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και όλες τις άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν με τη χρήση εναρμονισμένων προτύπων, σύμφωνα με τις αναφερόμενες Οδηγίες.

## Λίστα μοντέλων (Λίστα με όλες τις εκδόσεις ή τα μοντέλα προϊόντων για τα οποία ισχύει αυτή η δήλωση)

| Μοντέλο  | Περιγραφή                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Υπογραφή αντιπροσώπου / κατασκευαστή:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

ES



# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE

PARA

## Identificación del producto:

Tipo de modelo: Consulte la lista de modelos. Año inicial de la inclusión de la marca CE: 2023

Categoría (descripción): Residential Smoke Alarm

Marca: Cavius

Fabricante: Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Representante europeo: --

| En relación con | Responsable de la prueba de la muestra del producto                                             | Informe de referencia de la prueba | Normas aplicadas                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EMC             | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                              | CQP_2007_rev2                      | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR             | CNPP Cert. certification body - 1116                                                            | Certificate: 1116-CPR-193          | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| RoHS            | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2                      | EN IEC 63000:2018                                    |

## Restricciones de puesta en servicio / requisitos de autorización de uso

☒ No aplicable

☐ Ninguna



## Medio de conformidad

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que este producto se ha fabricado de acuerdo con la siguientes directivas: 93/68/CEE (marcado); 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) y 2011/65/UE (RoHS), corregida por 2015/863 y 2017/2102, y cumple los requisitos básicos y todas las demás disposiciones pertinentes de las directivas según los resultados de las pruebas mediante normas armonizadas de acuerdo con las directivas mencionadas.

## Lista de modelos (lista de todos los modelos o las variantes de productos para los que esta declaración es válida)

| Modelo   | Descripción                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Firma del representante / fabricante:



Tomasz Dowgiałło, director de conformidad  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Lugar: Gdansk, Polonia  
Fecha: 22 December 2023

ET



## TOOTJA VASTAVUSDEKLARATSIOON

## Toote andmed:

Mudel/tüüp: Vaadake mudeli loendit Esimene CE-vastavusmäärgise kinnitamise aasta: 2023

Kategooria (kirjeldus): Residential Smoke Alarm

Tootemark: Cavius

Tootja: Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

ELi esindaja: --

| Mille suhtes | Toote proovi on katsetanud                                                                         | Katsearuande viide        | Rakendatud standardid                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| EMC          | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2             | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR          | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193 | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| RoHS         | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2             | EN IEC 63000:2018                                    |

## Kasutusele võtmise piirangud / kasutusloa nõuded



Ei ole kohaldatav



Puudub



## Vastavusmeetmed

Kinnitame ainuisikuliselt, et see toode vastab direktiividele: 93/68/EMÜ (märgistus), 2014/30/EL (EMC), 305/2011 (CPR) ja 2011/65/EL (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv, RoHS), mida on muudetud direktiividega 2015/863 ja 2017/2102, ning vastab direktiivide põhiolemusele ja kõigile muudele asjakohastele sätetele, mis põhinevad katsetulemustel, kasutades nimetatud direktiividele vastavaid ühtlustatud standardeid.

## Mudelite loend (kõigi tootevariantide või -modelite loetelu, mille puhul see deklaratsioon kehtib)

| Mudel    | Kirjeldus                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Esindaja/tootja allkiri:



Tomasz Dowgiałło, vastavusjuht  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

FI



# VALMISTAJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

TUOTTEELLE

**Tuotetunnus:**

Malli/tyyppi: Katso malliluettelo CE-merkinnän alkuperäinen kiinnitysvuosi: 2023  
Luokka (kuvaus): Residential Smoke Alarm  
Tuotemerkki: Cavius

**Valmistaja:**

Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**Edustaja EU:ssa:**

--

| Koskien direktiiviä | Tuotteen näytekappaleen on testannut                                                               | Testiraporttiviite        | Sovellettavat standardit                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| EMC                 | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2             | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR                 | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193 | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| RoHS                | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2             | EN IEC 63000:2018                                    |

**Käyttöönottoa koskevat rajoitukset / käytön sallimisen edellytykset**

Ei sovellu



Ei ole

**Vaatimustenmukaisuus**

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen: 93/68/EEC (merkintä), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR), ja 2011/65/EU (RoHS) jota on muutettu direktiiveillä 2015/863 ja 2017/2102. Vakuutamme, että tuote on direktiivien olennaisten vaatimusten ja kaikkien muiden olennaisten määräysten mukainen perustuen tuloksiin testeistä, joissa on käytetty yhdenmukaistettuja standardeja mainittujen direktiivien mukaisesti.

**Malliluettelo** (luettelo kaikista tuoteversioista tai -malleista, joita tämä vakuutus koskee)

| Malli    | Kuvaus                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Edustajan/valmistajan allekirjoitus:



Tomasz Dowgiałło, vaatimustenmukaisuusjohtaja  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Paikka: Gdańsk, Puola

Päivämäärä: 22 December 2023

Sivu 8/20

Asiak. nro: 101.0063



FR



# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FABRICANT

POUR

**Identification du produit :**

Modèle/type : Voir la liste des modèles Année initiale en regard du symbole CE : 2023

Catégorie (description) : Residential Smoke Alarm

Marque : Cavius

Fabricant : Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Représentant UE : --

| Concernant | Un échantillon du produit a été testé par                                                          | Référence du rapport de test | Normes appliquées                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| EMC        | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2                | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR        | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193    | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| RoHS       | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2                | EN IEC 63000:2018                                    |

**Restrictions de mise en service/exigences avant autorisation d'usage**


Non applicable



Aucune


**Mesures de conformité**

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux directives 93/68/EEC (Marquage), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) et 2011/65/EU (RoHS), modifiée par les directives 2015/863 et 2017/2102, et est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives en fonction des résultats de test obtenus à l'aide de normes harmonisées, conformément aux directives concernées.

**Liste des modèles** (liste de tous les modèles/versions de produits auxquels cette déclaration s'applique)

| Modèle   | Description                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Signature du représentant/fabricant :



Tomasz Dowgiałło, Chargé de la conformité  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

HR

# CE IZJAVA O SUKLADNOSTI PROIZVOĐAČA

ZA

**Identifikacija proizvoda:**

Model/tip: Pogledajte popis modela Početna godina postavljanja CE oznake: 2023  
Kategorija (opis): Residential Smoke Alarm  
Marka: Cavius  
Proizvođač: Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Predstavnik EU: --

| Odnosi se na | Uzorak proizvoda testirao je                                                                       | Izvešće o ispitivanju     | Primijenjeni standardi                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| EMC          | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2             | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR          | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193 | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| RoHS         | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2             | EN IEC 63000:2018                                    |

**Ograničenja stavljanja u uporabu / zahtjevi za odobrenje uporabe**

☒ Nije primjenjivo ☐ Nema ograničenja ☐ 

**Sredstva sukladnosti**

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je ovaj proizvod u skladu s direktivama: 93/68/EEZ (označavanje), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) i 2011/65/EU (Direktiva za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci, RoHS), koja je izmijenjena direktivama 2015/863 i 2017/2102, te je u skladu s osnovnim zahtjevima i svim ostalim relevantnim odredbama ovih direktiva na temelju rezultata ispitivanja koristeći usklađene standarde, a u skladu s navedenim direktivama.

**Popis modela** (popis svih inačica ili modela proizvoda za koje vrijedi ova izjava)

| Model    | Opis                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Potpis predstavnika / proizvođača:



Tomasz Dowgiałło, voditelj Odjela za usklađenost  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

HU



# A GYÁRTÓ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

AZ ALÁBBIakra VONATKOZÓAN

**Termékazonosító:**

Modell/típus: Lásd: modellek felsorolása A CE-jelölés elhelyezésének első éve: 2023  
Kategória (leírás): Residential Smoke Alarm  
Márka: Cavius

**Gyártó:** Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**EU-képviselő:** --

| Irányelv | Termékminta tesztelését végezte                                                                    | Vizsgálati jelentés hivatkozása | Alkalmazott szabványok                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| EMC      | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2                   | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR      | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193       | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| RoHS     | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2                   | EN IEC 63000:2018                                    |

**Üzembe helyezési korlátozások/használatbavételi engedélyre vonatkozó követelmények**

☒ Nem alkalmazható ☐ Egyik sem ☐ 

**A megfelelőség módjai**

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék megfelel az alábbi irányelveknek: 93/68/EGK (jelölés), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR); továbbá a 2015/863 és 2017/2102 rendelet által módosított 2011/65/EU (RoHS), és megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek minden más vonatkozó rendelkezésének az említett irányelvekkel összhangban lévő harmonizált szabványok felhasználásával végzett vizsgálatok eredményei alapján.

**Modellek felsorolása** (Azon termékváltozatok vagy modellek listája, amelyekre ez a nyilatkozat érvényes)

| Modell   | Leírás                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

A képviselő/gyártó aláírása:



Tomasz Dowgiałło, megfelelőségi vezető  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

IT



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODUTTORE

PER

**Identificazione del  
prodotto:**

Modello/tipo: Fare riferimento all'elenco dei modelli

Anno iniziale di applicazione del 2023  
marchio CE:

Categoria (descrizione): Residential Smoke Alarm

Marca: Cavius

**Fabbricante:** Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**Rappresentante UE:** --

| Relativo a  | Un campione del prodotto è stato testato da                                                        | Riferimento report di test | Standard applicati                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>EMC</b>  | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2              | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| <b>CPR</b>  | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193  | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| <b>RoHS</b> | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2              | EN IEC 63000:2018                                    |

**Restrizioni sulla messa in servizio/requisiti per l'autorizzazione all'uso**
☒ Non applicabile

☐ Nessuna.

**Conformità**

Il produttore dichiara, sotto la propria responsabilità, che questo prodotto è conforme alle Direttive: 93/68/EEC (marchio), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) e 2011/65/EU (RoHS), modificata da 2015/863 e 2017/2102 ed è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre relative disposizioni delle Direttive in base ai risultati del test che utilizzano standard armonizzati in conformità con le Direttive citate.

**Elenco di modelli** (elenco di tutte le varianti di prodotto o modelli per cui questa dichiarazione è valida)

| Modello  | Descrizione                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Firma del rappresentante/produttore:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

LT



## GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA

DĖL

## Gaminio identifikavimas:

Modelis / tipas: Žr. modelių sąrašą

Pirmi metai ženklinant CE ženklu: 2023

Kategorija (apibūdinimas): Residential Smoke Alarm

Prekės ženklas: Cavius

Gamintojas: Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

ES atstovas: --

| Dėl  | Gaminio pavyzdį išbandė                                                                            | Bandymo ataskaitos nuoroda | Taikomi standartai                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| EMC  | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2              | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR  | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193  | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| RoHS | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2              | EN IEC 63000:2018                                    |

## Eksplotacijos pradžios apribojimai / naudojimo leidimo reikalavimai

☒ Netaikoma☐ Nėra

## Atitikties priemonės

Mes tik savo atsakomybe pareiškiame, kad šis gaminys atitinka direktyvas: 93/68/EEB (ženklinimas), 2014/30/ES (EMC), 305/2011 (CPR) ir 2011/65/ES (RoHS) su pakeitimais, padarytais 2015/863 ir 2017/2102, ir atitinka esminius reikalavimus ir visas kitas atitinkamas direktyvų nuostatas, pagrįstas bandymų rezultatais, naudojant suderintus standartus pagal minėtas direktyvas.

## Modelių sąrašas (visų gaminių variantų ar modelių, kuriems galioja ši deklaracija, sąrašas)

| Modelis  | Apibūdinimas                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Atstovo / gamintojo parašas:

Tomasz Dowgiałło, atitikties vadovas  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730Vieta: Gdanskas, Lenkija  
Data: 22 December 2023

13 p. iš 20

Dok. Nr.: 101.0063

NL



# CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE FABRIKANT

VOOR

## Productidentificatie:

Model/type: Raadpleeg de modellijst Eerste jaar met CE-markering: 2023  
Categorie (beschrijving): Residential Smoke Alarm  
Merk: Cavius

Fabrikant: Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

EU-vertegenwoordiger: --

| Met betrekking tot | Een sample van het product is getest door                                                          | Referentie testmelding    | Toegepaste normen                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| EMC                | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2             | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR                | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193 | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| RoHS               | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2             | EN IEC 63000:2018                                    |

## Beperkingen op het in gebruik nemen/vereisten voor autorisatie van gebruik

☒ Niet van toepassing

☐ Geen



## Conformiteitsmiddelen

Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product in overeenstemming is met de richtlijnen: 93/68/EEG (markering), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) en 2011/65/EU (RoHS), zoals gewijzigd door 2015/863 en 2017/2102, en dat het product voldoet aan de essentiële vereisten en alle andere relevante bepalingen van de richtlijnen op basis van testresultaten aan de hand van geharmoniseerde normen, conform de genoemde richtlijnen.

Modellijst (lijst van alle productvarianten of modellen waarvoor deze verklaring geldig is)

| Model    | Beschrijving                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Handtekening vertegenwoordiger/fabrikant:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Plaats: Gdańsk, Polen

Datum: 22 December 2023

Pagina 14 van 20

Doc. Nr.: 101.0063

NO



# PRODUSENTENS SAMSVARSERKLÆRING

FOR

## Produktidentifikasjon:

Modell/type: Referer til modelloppføring Første år påført CE-merke: 2023  
Kategori (beskrivelse): Residential Smoke Alarm  
Merke: Cavius

**Produsent:** Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**EU-representant:** --

| Angjeldende | En prøve av produktet har blitt testet av                                                          | Testrapportreferanse      | Anvendte standarder                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>EMC</b>  | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2             | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| <b>CPR</b>  | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193 | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| <b>RoHS</b> | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2             | EN IEC 63000:2018                                    |

## Begrensninger på å sette i drift/krav til autorisering av bruk

☒ Ikke aktuelt

☐ Ingen



## Samsvarsmetode

Vi erklærer etter eget ansvar at dette produktet er i samsvar med direktivene: 93/68/EØS (merking), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) og 2011/65/EU (RoHS), endret av 2015/863 og 2017/2102, og samsvarer med de vesentlige kravene og alle relevante bestemmelser av direktivene basert på testresultater ved hjelp av harmoniserte standarder i samsvar med de nevnte direktivene.

## Modelloppføring (liste over alle produktvarianter eller modeller som erklæringen er gyldig for)

| Modell   | Beskrivelse                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Signatur fra representant/produsent:



Tomasz Dowgiałło, samsvarsleder  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**Sted:** Gdańsk, Polen  
**Dato:** 22 December 2023

Side 15 av 20

dok. nr.: 101.0063

PL



# DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA

DOTYCZY

## Identyfikacja produktu:

Model/typ: Patrz lista modeli Rok początkowy umieszczenia znaku CE: 2023  
Kategoria (opis): Residential Smoke Alarm  
Marka: Cavius

**Producent:** Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Reprezentacja EU: --

| Odniesienie do | Próbka została przetestowana przez                                                                 | Raport z testu            | Zastosowane normy                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| EMC            | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2             | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR            | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193 | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| RoHS           | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2             | EN IEC 63000:2018                                    |

## Ograniczenia dotyczące dopuszczania do użytku/wymagania dotyczące dopuszczania do użytku

☒ Nie dotyczy ☐ Brak ☐ 

## Środki zgodności

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywami: 93/68/EEC (Oznaczenia), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) oraz 2011/65/EU (RoHS - Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych), z poprawkami w 2015/863 i 2017/2102 oraz pozostaje w zgodzie z zasadniczymi wymogami i wszystkimi innymi stosownymi przepisami Dyrektyw w oparciu o wyniki badań przy użyciu zharmonizowanych norm zgodnie z wymienionymi dyrektywami..

**Lista modeli** (Wykaz wszystkich wariantów lub modeli produktu, dla których obowiązuje niniejsza deklaracja)

| Model    | Opis                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Podpis przedstawiciela/producenta:



Tomasz Dowgiałło, Lider ds. zgodności z normami  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Miejsce: Gdańsk, Polska  
Data: 22 December 2023

Str. 16 z 20

Nr dok.: 101.0063



PT



# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO FABRICANTE

PARA

**Identificação do produto:**

Modelo/tipo: Consulte a listagem de modelos Ano inicial de afixação da marcação CE: 2023

Categoria (descrição): Residential Smoke Alarm

Marca: Cavius

Fabricante: Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Representante na UE: --

| Relativamente a | Foi testada uma amostra do produto por                                                             | Referência do relatório de teste | Normas aplicadas                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| EMC             | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2                    | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR             | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193        | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| RoHS            | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2                    | EN IEC 63000:2018                                    |

**Restrições de colocação em serviço/requisitos para autorização de utilização**
☒ Não aplicável

☐ Nenhum

☐ 
**Meios de conformidade**

Declaramos, sob nossa única responsabilidade, que este produto está em conformidade com as Diretivas: 93/68/CEE (Marcação), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) e 2011/65/EU (RoHS), emendada pela 2015/863 e 2017/2102, e está em conformidade com os requisitos essenciais e todas as outras disposições relevantes das Diretivas baseadas em resultados de testes utilizando as normas harmonizadas de acordo com as Diretivas mencionadas.

**Listagem de modelos** (Lista de todas as variantes ou modelos de produtos para os quais esta variante é válida)

| Modelo   | Descrição                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Assinatura do representante/fabricante:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

SK



# VYHLÁSENIE VÝROBCU O ZHODE

PRE

**Identifikácia výrobku:**

Model/typ: Pozrite si zoznam modelov Umiestnenie označenia CE od roku: 2023

Kategória (opis): Residential Smoke Alarm

Značka: Cavius

Výrobca: Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**Zástupca v EÚ:** --

| Týka sa | Vzorku výrobku testovala spoločnosť                                                                | Odkaz na protokol o skúške | Použité normy                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| EMC     | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2              | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR     | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193  | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| RoHS    | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2              | EN IEC 63000:2018                                    |

**Obmedzenia uvedenia do prevádzky/požiadavky na povolenie na používanie**

☒ Nevzťahuje sa ☐ Žiadne ☐ 

**Prostriedky preukázania zhody**

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok je v súlade s predpismi: smernica 93/68/EHS (značenie), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) a smernica 2011/65/EÚ (RoHS) v znení smerníc 2015/863 a 2017/2102 a je v súlade so základnými požiadavkami a všetkými ostatnými príslušnými ustanoveniami smerníc na základe výsledkov skúšok s použitím harmonizovaných noriem v súlade s uvedenými smernicami.

**Zoznam modelov** (zoznam všetkých variantov alebo modelov výrobku, pre ktoré platí toto vyhlásenie)

| Model    | Opis                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Podpis zástupcu/výrobcu:



Tomasz Dowgiałło, vedúci oddelenia pre súlad s predpismi  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

SL



# IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI

ZA

**Identifikacija izdelka:**

Model/tip: Oglejte si seznam modelov

Začetno leto namestitve oznake CE: 2023

Kategorija (opis): Residential Smoke Alarm

Blagovna znamka: Cavius

**Proizvajalec:** Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730**Predstavnik EU:** --

| Zadeva | Vzorec izdelka je preveril/a                                                                       | Sklic na poročilo o preskusu | Uporabljeni standardi                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| EMC    | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2                | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| CPR    | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193    | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| RoHS   | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2                | EN IEC 63000:2018                                    |

**Omejitve pri začetku obratovanja/zahteve za odobritev uporabe**☒ Ni uporabno☐ Brez**Sredstva za skladnost**

Na lastno odgovornost izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z direktivami: 93/68/EGS (označevanje), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) in 2011/65/EU (RoHS), spremenjeni z 2015/863 in 2017/2102, ter izpolnjuje bistvene zahteve in vse druge ustrezne določbe direktiv, ki temeljijo na rezultatih preskusov z uporabo usklajenih standardov v skladu z navedenimi direktivami.

**Seznam modelov** (seznam vseh različic ali modelov izdelkov, za katere velja ta izjava)

| Model    | Opis                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Podpis zastopnika/proizvajalca:

Tomasz Dowgiałło, vodja Oddelka za skladnost  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

SV



# KONFORMITETSDEKLARATION

FÖR

**Produktidentifikation:**

Modell/typ: Se modellista

Inledande år för CE-märkning: 2023

Kategori (beskrivning): Residential Smoke Alarm

Märke: Cavius

**Leverantör:** Carrier Fire & Security Danmark A/S,  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**EU-representant:** --

| Angående    | Ett produktprov har testats av                                                                     | Testrapport-sf-referens   | Tillämpade standarder                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>EMC</b>  | CNPP – DPMES Fire detection laboratory (LEI)<br>27950 Saint Marcel                                 | CQP_2007_rev2             | EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012<br>EN 50130-4:2011 |
| <b>CPR</b>  | CNPP Cert. certification body - 1116                                                               | Certificate: 1116-CPR-193 | EN 14604:2005+AC:2008                                |
| <b>RoHS</b> | Dongguan Fyrnetics Co., Ltd.<br>No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan,<br>Guangdong, China 523842 | CQP_2007_rev2             | EN IEC 63000:2018                                    |

**Begränsningar för idrifttagning / krav för användningstillstånd**
☒ Ej tillämpligt

☐ Ingen

**Konformitetsmetoder**

Vi förklarar under vårt ensamma ansvar att denna produkt överensstämmer med direktiven: 93/68/EEC (märkning), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) och 2011/65/EU (RoHS), ändrad av 2015/863 och 2017/2102, och uppfyller de väsentliga kraven och alla andra relevanta bestämmelser i direktiven baserade på testresultat med användning av harmoniserade standarder i enlighet med nämnda direktiv.

**Modellista** (Lista över alla produktvarianter eller modeller för vilka denna deklaration är giltig)

| Modell   | Beskrivning                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2007-006 | 10Y non-replaceable battery powered 40mm PE Smoke alarm with hush |

Representantens/tillverkarens underskrift:



Tomasz Dowgiałło, chef för efterlevnad  
Carrier Fire & Security Danmark A/S  
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Plats: Gdańsk, Polen

Datum: 22 December 2023

Sida 20 av 20

Dok. Nr: 101.0063