

EN



MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY

FOR

Product identification:

Model/type: Refer to model listing Initial year affixing CE Mark: 2023
 Category (description): Residential Flood Alarm
 Brand: Cavius

Manufacturer: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
 Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Authorised Representative in EU: --

Concerning		A sample of the product has been tested by	Test report reference	Applied standards
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Restrictions on putting into service / requirements for authorization of use



Not Applicable



None



Means of conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Directives: 93/68/EEC (Marking), 2014/53/EU (RED); which covers Health & Safety (Article 3.1a), EMC (Article 3.1b), and Efficient Use of Radio Spectrum (Article 3.2), and 2011/65/EU (RoHS), amended by 2015/863 and 2017/2102, and complies with the essential requirements and all other relevant provisions of the Directives based on test results using harmonized standards in accordance with the Directives mentioned.

Model listing (List of all product variants or models for which this declaration is valid)

Model	Description
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Signature of representative / manufacturer:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
 Carrier Fire & Security Danmark A/S
 Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Place: Gdańsk, Poland
Date: 08 November 2023

CZ



PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O SHODĚ

PRO

Identifikace produktu:

Model/typ: Viz Seznam modelů

První rok přidělení označení CE: 2023

Kategorie (popis): Residential Flood Alarm

Značka: Cavius

Výrobce: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**Zplnomocněný
zástupce pro EU:** --

Ve věci		Vzorek produktu byl testován společností	Reference protokolu o testování	Použití normy
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Omezení pro uvádění do provozu / požadavky na povolení k používání
☐ Nevztahuje se

☒ Žádné

☐ 
Způsob zajištění shody

Na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že tento produkt splňuje požadavky následujících směrnic: 93/68/EEC (značení), 2014/53/EU (RED); které zahrnuje zdraví a bezpečnost (H&S, článek 3.1a), elektromagnetickou kompatibilitu (EMC, článek 3.1b) a účelné využívání rádiového spektra (EURS, článek 3.2), a 2011/65/EU (RoHS), ve znění 2015/863 a 2017/2102, a splňuje základní požadavky a všechna další příslušná ustanovení směrnic na základě výsledků testů při použití harmonizovaných norem v souladu s uvedenými směrnicemi.

Seznam modelů (seznam všech variant nebo modelů produktů, pro které je toto prohlášení platné):

Model	Popis
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Podpis zástupce/výrobce:



Tomasz Dowgiałło, vedoucí pro zajištění souladu
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Místo : Gdańsk, Polsko
Datum : 08 November 2023

Strana 2 z 20

Dok. č.: 101.0059 rev1

DA



PRODUCENTENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

FOR

Produktidentifikation:

Model/type: Se modelliste Første år med CE-mærke: 2023

Kategori (beskrivelse): Residential Flood Alarm

Mærke: Cavius

Producent: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**EU-Bemyndigede
Repræsentant:** --

Angående		En prøve af produktet er blevet testet af:	Testrapportreference	Anvendte standarder
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Begrænsninger vedrørende ibrugtagning/krav til godkendelse af brug

☐ Ikke relevant ☒ Ingen ☐ 

Overensstemmelsesattestation

Vi erklærer under vores eneansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiverne: 93/68/EØF (mærkning), 2014/53/EU (RED); som dækker helbred og sikkerhed (artikel 3.1a), EMC (artikel 3.1b) og effektiv brug af radiospektrum (artikel 3.2), og 2011/65/EU (RoHS), ændret ved 2015/863 og 2017/2102, og overholder de væsentlige krav og alle andre bestemmelser i direktiverne baseret på testresultater med brug af harmoniserede standarder i henhold til de nævnte direktiver.

Modelliste (liste over alle produktvarianter eller -modeller, som denne erklæring gælder for)

Model	Beskrivelse
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Repræsentantens/producentens underskrift:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Sted: Gdańsk, Polen
Dato: 08 November 2023

Side 3 af 20

Dok. Nr.: 101.0059 rev1

DE



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS

FÜR

Produktbezeichnung:

Modell/Typ: Siehe Modellauflistung

Erste Anbringung der CE-Kennzeichnung im Jahr: 2023

Kategorie (Beschreibung): Residential Flood Alarm

Marke: Cavius

Hersteller: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

EU-Bevollmächtigter: --

Betr.		Eine Stichprobenprüfung des Produkts wurde durchgeführt von	Bezugnahme auf Prüfbericht	Angewandte Normen
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Beschränkungen der Inbetriebnahme/Anforderungen für die Nutzungsgenehmigung


Nicht zutreffend



Keine


Konformitätsnachweis

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt folgenden Richtlinien entspricht: 93/68/EWG (Kennzeichnung), 2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie), die sich auf den Schutz der Gesundheit und Sicherheit (Artikel 3.1a), EMV (Artikel 3.1b) und die effektive Nutzung von Funkfrequenzen (Artikel 3.2), bezieht, sowie 2011/65/EU (RoHS), ergänzt durch 2015/863 und 2017/2102. Weiterhin entspricht das Produkt allen grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien gemäß der Prüfergebnisse aufgrund harmonisierter Normen in Übereinstimmung mit den hier aufgeführten Richtlinien.

Modellauflistung (Liste sämtlicher Produktvarianten oder Modelle, für die diese Erklärung gilt)

Modell	Beschreibung
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Signatur des Bevollmächtigten/Herstellers:


Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Ort: Danzig, Polen

Datum: 08 November 2023

Seite 4 von 20

Dok. Nr.: 101.0059 rev1

EL



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΓΙΑ

Στοιχεία προϊόντος:

Μοντέλο / Τύπος: Ανατρέξτε στη λίστα μοντέλων

Έτος πρώτης επίθεσης του
σήματος CE: 2023

Κατηγορία (περιγραφή): Residential Flood Alarm

Επωνυμία: Cavius

Κατασκευαστής: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος στην ΕΕ: --

Πεδίο		Ένα δείγμα του προϊόντος έχει ελεγχθεί από:	Αρ. αναφοράς ελέγχου	Εφαρμοσμένα πρότυπα
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Περιορισμοί λειτουργίας / απαιτήσεις για έγκριση χρήσης

☐ Δεν ισχύει

☒ Δεν υπάρχουν

☐ 

Μέσα συμμόρφωσης

Δηλώνουμε, με δική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ (Σήμανση), την Οδηγία 2014/53/ΕΕ (Ραδιοεξοπλισμός), η οποία καλύπτει την υγεία και την ασφάλεια (Άρθρο 3.1α), την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Άρθρο 3.1β) και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος (Άρθρο 3.2), και την Οδηγία 2011/65/ΕΕ (Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), όπως ισχύει τροποποιημένη από τις Οδηγίες 2015/863 και 2017/2102, και συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και όλες τις άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν με τη χρήση εναρμονισμένων προτύπων, σύμφωνα με τις αναφερόμενες Οδηγίες.

Λίστα μοντέλων (Λίστα με όλες τις εκδόσεις ή τα μοντέλα προϊόντων για τα οποία ισχύει αυτή η δήλωση)

Μοντέλο	Περιγραφή
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Υπογραφή αντιπροσώπου / κατασκευαστή:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Τόπος: Γκντανσκ, Πολωνία
Ημερομηνία: 08 November 2023

Σελίδα 5 από 20

Αρ. εγγράφου: 101.0059 rev1

ES



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE

PARA

Identificación del producto:

Tipo de modelo: Consulte la lista de modelos. Año inicial de la inclusión de la marca CE: 2023

Categoría (descripción): Residential Flood Alarm

Marca: Cavius

Fabricante: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Representante
autorizado en la UE: --

En relación con		Responsable de la prueba de la muestra del producto	Informe de referencia de la prueba	Normas aplicadas
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Restricciones de puesta en servicio / requisitos de autorización de uso

☐ No aplicable

☒ Ninguna

☐ 

Medio de conformidad

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que este producto se ha fabricado de acuerdo con las siguientes directivas: 93/68/CEE (marcado); 2014/53/UE (RED), que abarca la salud y la seguridad (artículo 3.1a), EMC (artículo 3.1b) y el uso eficiente del espectro radioeléctrico (artículo 3.2), y 2011/65/UE (RoHS), corregida por 2015/863 y 2017/2102, y cumple los requisitos básicos y todas las demás disposiciones pertinentes de las directivas según los resultados de las pruebas mediante normas armonizadas de acuerdo con las directivas mencionadas.

Lista de modelos (lista de todos los modelos o las variantes de productos para los que esta declaración es válida)

Modelo	Descripción
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Firma del representante / fabricante:



Tomasz Dowgiałło, director de conformidad
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

ET



TOOTJA VASTAVUSDEKLARATSIOON

Toote andmed:

Mudel/tüüp: Vaadake mudeli loendit Esimene CE-vastavusmärgise kinnitamise aasta: 2023

Kategooria (kirjeldus): Residential Flood Alarm

Tootemark: Cavius

Tootja: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Volitatud esindaja ELis: --

Mille suhtes		Toote proovi on katsetanud	Katsearuande viide	Rakendatud standardid
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Kasutusele võtmise piirangud / kasutusloa nõuded


Ei ole kohaldatav



Puudub


Vastavusmeetmed

Kinnitame ainuisikuliselt, et see toode vastab direktiividele: 93/68/EMÜ (märgistus), 2014/53/EL (raadioseadmete direktiiv (RED)); mis hõlmab tervist ja ohutust (artikkel 3.1a), elektromagnetilist ühilduvust (EMC, artikkel 3.1b) ja raadiospektri tõhusat kasutamist (artikkel 3.2), ja 2011/65/EL (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv, RoHS), mida on muudetud direktiividega 2015/863 ja 2017/2102, ning vastab direktiivide põhinõuetele ja kõigile muudele asjakohastele sätetele, mis põhinevad katsetulemustel, kasutades nimetatud direktiividele vastavaid ühtlustatud standardeid.

Mudelite loend (kõigi tootevariantide või -mudelite loetelu, mille puhul see deklaratsioon kehtib)

Mudel	Kirjeldus
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Esimene tootja allkiri:



Tomasz Dowgiałło, vastavusjuht
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Koht: Gdańsk, Poola
Kuupäev: 08 November 2023

FI



VALMISTAJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

TUOTTEELLE

Tuotetunnus:

Malli/tyyppi: Katso malliluettelo CE-merkinnän alkuperäinen kiinnitysvuosi: 2023

Luokka (kuvaus): Residential Flood Alarm

Tuotemerkki: Cavius

Valmistaja:

Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Valtuutettu edustaja

--

EU:ssa:

Koskien direktiiviä		Tuotteen näytekappaleen on testannut	Testiraporttiviite	Sovellettavat standardit
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Käyttöönottoa koskevat rajoitukset / käytön sallimisen edellytykset
☐ Ei sovellu

☒ Ei ole

☐ 
Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen: 93/68/EEC (merkintä), 2014/53/EU (radiolaitedirektiivi), joka kattaa terveyden ja turvallisuuden (artikla 3.1a), EMC:n (artikla 3.1b) ja radiotaajuuksien tehokkaan käytön (artikla 3.2), ja 2011/65/EU (RoHS), jota on muutettu direktiiveillä 2015/863 ja 2017/2102. Vakuutamme, että tuote on direktiivien olennaisten vaatimusten ja kaikkien muiden olennaisten määräysten mukainen perustuen tuloksiin testeistä, joissa on käytetty yhdenmukaistettuja standardeja mainittujen direktiivien mukaisesti.

Malliluettelo (luettelo kaikista tuoteversioista tai -malleista, joita tämä vakuutus koskee)

Malli	Kuvaus
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Edustajan/valmistajan allekirjoitus:



Tomasz Dowgiałło, vaatimustenmukaisuusjohtaja
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Paikka: Gdańsk, Puola

Päivämäärä: 08 November 2023

Sivu 8/20

Asiak. nro: 101.0059 rev1

FR



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FABRICANT

POUR

Identification du produit :

Modèle/type : Voir la liste des modèles Année initiale en regard du symbole CE : 2023

Catégorie (description) : Residential Flood Alarm

Marque : Cavius

Fabricant : Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Mandataire dans l'UE : --

Concernant		Un échantillon du produit a été testé par	Référence du rapport de test	Normes appliquées
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Restrictions de mise en service/exigences avant autorisation d'usage


Non applicable



Aucune


Mesures de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux directives 93/68/EEC (Marquage), 2014/53/EU (RED) qui couvre la santé et la sécurité (Article 3.1a), EMC (Article 3.1b) et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique (Article 3.2), et 2011/65/EU (RoHS), modifiée par les directives 2015/863 et 2017/2102, et est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives en fonction des résultats de test obtenus à l'aide de normes harmonisées, conformément aux directives concernées.

Liste des modèles (liste de tous les modèles/versions de produits auxquels cette déclaration s'applique)

Modèle	Description
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Signature du représentant/fabricant :



Tomasz Dowgiałło, Chargé de la conformité
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Lieu : Gdańsk, Pologne
Date : 08 November 2023

HR

CE IZJAVA O SUKLADNOSTI PROIZVOĐAČA

ZA

Identifikacija proizvoda:

Model/tip: Pogledajte popis modela Početna godina postavljanja CE oznake: 2023
 Kategorija (opis): Residential Flood Alarm
 Marka: Cavius

Proizvođač: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
 Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Ovlašteni zastupnik u EU: --

Odnosi se na		Uzorak proizvoda testirao je	Izvešće o ispitivanju	Primijenjeni standardi
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Ograničenja stavljanja u uporabu / zahtjevi za odobrenje uporabe

☐ Nije primjenjivo ☒ Nema ograničenja ☐ 

Sredstva sukladnosti

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je ovaj proizvod u skladu s direktivama: 93/68/EEZ (označavanje), 2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi, RED); koja obuhvaća zdravlje i sigurnost (članak 3.1a), Direktivu o elektromagnetskoj kompatibilnosti (članak 3.1b) i Direktivu o učinkovitoj uporabi radijskog spektra (članak 3.2), i 2011/65/EU (Direktiva za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci, RoHS), koja je izmijenjena direktivama 2015/863 i 2017/2102, te je u skladu s osnovnim zahtjevima i svim ostalim relevantnim odredbama ovih direktiva na temelju rezultata ispitivanja koristeći usklađene standarde, a u skladu s navedenim direktivama.

Popis modela (popis svih inačica ili modela proizvoda za koje vrijedi ova izjava)

Model	Opis
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Potpis predstavnika / proizvođača:



Tomasz Dowgiałło, voditelj Odjela za usklađenost
 Carrier Fire & Security Danmark A/S
 Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Mjesto: Gdanjsk, Poljska
 Datum: 08 November 2023

Stranica 10 od 20

Br. dokumenta: 101.0059 rev1

HU



A GYÁRTÓ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

AZ ALÁBBIAKRA VONATKOZÓAN

Termékazonosító:

Modell/típus: Lásd: modellek felsorolása A CE-jelölés elhelyezésének első éve: 2023

Kategória (leírás): Residential Flood Alarm

Márka: Cavius

Gyártó: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**Meghatalmazott
képviselő az EU -ban:** --

Írányelv		Termékminta tesztelését végezte	Vizsgálati jelentés hivatkozása	Alkalmazott szabványok
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Üzembe helyezési korlátozások/használatbavételi engedélyre vonatkozó követelmények

☐ Nem alkalmazható ☒ Egyik sem ☐ 

A megfelelőség módjai

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék megfelel az alábbi irányelveknek: 93/68/EGK (jelölés), 2014/53/EU (RED); amely személyek biztonságának és egészségének megőrzésével (3. cikk, 1a pont), EMC (3. cikk, 1b pont), és a rádiós frekvenciasávok hatékony kihasználásával (3.2 cikk); 2011/65/EU (RoHS), és megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek minden más vonatkozó rendelkezésének az említett irányelvekkel összhangban lévő harmonizált szabványok felhasználásával végzett vizsgálatok eredményei alapján.

Modellek felsorolása (Azon termékváltozatok vagy modellek listája, amelyekre ez a nyilatkozat érvényes)

Modell	Leírás
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

A képviselő/gyártó aláírása:



Tomasz Dowgiałło, megfelelőségi vezető
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Hely: Gdańsk, Lengyelország
Dátum: 08 November 2023

11/20. oldal

Dokumentum száma: 101.0059 rev1

IT



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODUTTORE

PER

**Identificazione del
prodotto:**

Modello/tipo: Fare riferimento all'elenco dei modelli

Anno iniziale di applicazione del 2023
marchio CE:

Categoria (descrizione): Residential Flood Alarm

Marca: Cavius

Fabbricante: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**Rappresentante
autorizzato in UE:** --

Relativo a		Un campione del prodotto è stato testato da	Riferimento report di test	Standard applicati
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Restrizioni sulla messa in servizio/requisiti per l'autorizzazione all'uso
☐ Non applicabile

☒ Nessuna.

Conformità

Il produttore dichiara, sotto la propria responsabilità, che questo prodotto è conforme alle Direttive: 93/68/EEC (marchio), 2014/53/EU (RED); relativa alla sicurezza e alla salute (Articolo 3.1a), EMC (Articolo 3.1b), e uso efficiente dello spettro radio (Articolo 3.2), e 2011/65/EU (RoHS), modificata da 2015/863 e 2017/2102 ed è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre relative disposizioni delle Direttive in base ai risultati del test che utilizzano standard armonizzati in conformità con le Direttive citate.

Elenco di modelli (elenco di tutte le varianti di prodotto o modelli per cui questa dichiarazione è valida)

Modello	Descrizione
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Firma del rappresentante/produttore:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

LT



GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA

DĖL

Gaminio identifikavimas:

Modelis / tipas: Žr. modelių sąrašą

Pirmi metai ženklinant CE ženklu: 2023

Kategorija (apibūdinimas): Residential Flood Alarm

Prekės ženklas: Cavius

Gamintojas: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Igaliotasis atstovas ES: --

Dėl		Gaminio pavyzdį išbandė	Bandymo ataskaitos nuoroda	Taikomi standartai
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMS			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Eksplotacijos pradžios apribojimai / naudojimo leidimo reikalavimai

☐ Netaikoma

☒ Nėra

☐ 

Atitikties priemonės

Mes tik savo atsakomybe pareiškiame, kad šis gaminys atitinka direktyvas: 93/68/EEB (ženklintas), 2014/53/ES (RED); kuri apima sveikatą ir saugumą (3.1a straipsnis), EMS (3.1b straipsnis) ir efektyvų radijo spektro naudojimą (3.2 straipsnis), ir 2011/65/ES (RoHS) su pakeitimais, padarytais 2015/863 ir 2017/2102, ir atitinka esminius reikalavimus ir visas kitas atitinkamas direktyvų nuostatas, pagrįstas bandymų rezultatais, naudojant suderintus standartus pagal minėtas direktyvas.

Modelių sąrašas (visų gaminių variantų ar modelių, kuriems galioja ši deklaracija, sąrašas)

Modelis	Apibūdinimas
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Atstovo / gamintojo parašas:



Tomasz Dowgiałło, atitikties vadovas
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

NL



CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE FABRIKANT

VOOR

Productidentificatie:

Model/type: Raadpleeg de modellijst Eerste jaar met CE-markering: 2023

Categorie (beschrijving): Residential Flood Alarm

Merk: Cavius

Fabrikant: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Gemachtigde in de EU: --

Met betrekking tot		Een sample van het product is getest door	Referentie testmelding	Toegepaste normen
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Beperkingen op het in gebruik nemen/vereisten voor autorisatie van gebruik

☐ Niet van toepassing

☒ Geen

☐ 

Conformiteitsmiddelen

Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product in overeenstemming is met de richtlijnen: 93/68/EEG (markering), 2014/53/EU (RED); die betrekking hebben op gezondheid en veiligheid (artikel 3.1a), EMC (artikel 3.1b) en efficiënt gebruik van het radiospectrum (artikel 3.2), en 2011/65/EU (RoHS), zoals gewijzigd door 2015/863 en 2017/2102, en dat het product voldoet aan de essentiële vereisten en alle andere relevante bepalingen van de richtlijnen op basis van testresultaten aan de hand van geharmoniseerde normen, conform de genoemde richtlijnen.

Modellijst (lijst van alle productvarianten of modellen waarvoor deze verklaring geldig is)

Model	Beschrijving
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Handtekening vertegenwoordiger/fabrikant:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Plaats: Gdańsk, Polen

Datum: 08 November 2023

Pagina 14 van 20

Doc. Nr.: 101.0059 rev1

NO



PRODUSENTENS SAMSVARSERKLÆRING

FOR

Produktidentifikasjon:

Modell/type: Referer til modelloppføring

Første år påført CE-merke: 2023

Kategori (beskrivelse): Residential Flood Alarm

Merke: Cavius

Produsent: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**Autorisert
representant i EU:** --

Angjeldende		En prøve av produktet har blitt testet av	Testrapportreferanse	Anvendte standarder
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Begrensninger på å sette i drift/krav til autorisering av bruk

☐ Ikke aktuelt

☒ Ingen

☐ 

Samsvarsmetode

Vi erklærer etter eget ansvar at dette produktet er i samsvar med direktivene: 93/68/EØS (merking), 2014/53/EU (RED); som dekker helse og sikkerhet (artikkel 3.1a), EMC (artikkel 3.1b), og effektiv bruk av radiospekter (artikkel 3.2), og 2011/65/EU (RoHS), endret av 2015/863 og 2017/2102, og samsvarer med de vesentlige kravene og alle relevante bestemmelser av direktivene basert på testresultater ved hjelp av harmoniserte standarder i samsvar med de nevnte direktivene.

Modelloppføring (liste over alle produktvarianter eller modeller som erklæringen er gyldig for)

Modell	Beskrivelse
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Signatur fra representant/produsent:



Tomasz Dowgiałło, samsvarsleder
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Sted: Gdańsk, Polen
Dato: 08 November 2023

Side 15 av 20

dok. nr.: 101.0059 rev1

PL



DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA

DOTYCZY

Identyfikacja produktu:

Model/typ: Patrz lista modeli Rok początkowy umieszczenia znaku CE: 2023
Kategoria (opis): Residential Flood Alarm
Marka: Cavius

Producent: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**Upoważniony
przedstawiciel w UE:** --

Odniesienie do		Próbka została przetestowana przez	Raport z testu	Zastosowane normy
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Ograniczenia dotyczące dopuszczania do użytku/wymagania dotyczące dopuszczania do użytku

☐ Nie dotyczy

☒ Brak

☐ 

Środki zgodności

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywami: 93/68/EEC (Oznaczenia), 2014/53/EU (Dyrektywa o urządzeniach radiowych - RED); co obejmuje BHP (H&S art. 3.1a), Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC art. 3.1B) i Efektywne wykorzystanie spektrum radiowego (EURS art. 3.2), oraz 2011/65/EU (RoHS - Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych), z poprawkami w 2015/863 i 2017/2102 oraz pozostaje w zgodzie z zasadniczymi wymogami i wszystkimi innymi stosownymi przepisami Dyrektyw w oparciu o wyniki badań przy użyciu zharmonizowanych norm zgodnie z wymienionymi dyrektywami.

Lista modeli (Wykaz wszystkich wariantów lub modeli produktu, dla których obowiązuje niniejsza deklaracja)

Model	Opis
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Podpis przedstawiciela/producenta:



Tomasz Dowgiałło, Lider ds. zgodności z normami
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Miejsce: Gdańsk, Polska
Data: 08 November 2023

Str. 16 z 20

Nr dok.: 101.0059 rev1

PT



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO FABRICANTE

PARA

Identificação do produto:

Modelo/tipo: Consulte a listagem de modelos Ano inicial de afixação da marcação CE: 2023

Categoria (descrição): Residential Flood Alarm

Marca: Cavius

Fabricante: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Mandatário na UE: --

Relativamente a		Foi testada uma amostra do produto por	Referência do relatório de teste	Normas aplicadas
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Restrições de colocação em serviço/requisitos para autorização de utilização


Não aplicável



Nenhum


Meios de conformidade

Declaramos, sob nossa única responsabilidade, que este produto está em conformidade com as Diretivas: 93/68/CEE (Marcação), 2014/53/UE (RED); que cobrem a Saúde e Segurança (H&S, Artigo 3.1a), EMC (Artigo 3.1b), e Utilização Eficiente do Espectro de Radiofrequências (EURS, Artigo 3.2), e 2011/65/EU (RoHS), emendada pela 2015/863 e 2017/2102, e está em conformidade com os requisitos essenciais e todas as outras disposições relevantes das Diretivas baseadas em resultados de testes utilizando as normas harmonizadas de acordo com as Diretivas mencionadas.

Listagem de modelos (Lista de todas as variantes ou modelos de produtos para os quais esta variante é válida)

Modelo	Descrição
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Assinatura do representante/fabricante:



Tomasz Dowgiałło, Compliance Leader

Carrier Fire & Security Danmark A/S

Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Local: Gdańsk, Polónia

Data: 08 November 2023

Página 17 de 20

Doc. N.º: 101.0059 rev1

SK



VYHLÁSENIE VÝROBCU O ZHODE

PRE

Identifikácia výrobku:

Model/typ: Pozrite si zoznam modelov Umiestnenie označenia CE od roku: 2023

Kategória (opis): Residential Flood Alarm

Značka: Cavius

Výrobca: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Splnomocnený zástupca v EÚ:

--

Týka sa		Vzorku výrobku testovala spoločnosť	Odkaz na protokol o skúške	Použité normy
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Obmedzenia uvedenia do prevádzky/požiadavky na povolenie na používanie



Nevztahuje sa



Žiadne



Prostriedky preukázania zhody

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok je v súlade s predpismi: smernica 93/68/EHS (značenie), smernica 2014/53/EÚ (RED), ktorá sa týka zdravia a bezpečnosti (OZB, článok 3 ods. 1 písm. a), elektromagnetickej kompatibility (EMK, článok 3 ods. 1 písm. b) a efektívneho využívania rádiového spektra (EVRs, článok 3 ods. 2), a smernica 2011/65/EÚ (RoHS) v znení smerníc 2015/863 a 2017/2102 a je v súlade so základnými požiadavkami a všetkými ostatnými príslušnými ustanoveniami smerníc na základe výsledkov skúšok s použitím harmonizovaných noriem v súlade s uvedenými smernicami.

Zoznam modelov (zoznam všetkých variantov alebo modelov výrobku, pre ktoré platí toto vyhlásenie)

Model	Opis
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Podpis zástupcu/výrobcu:



Tomasz Dowgiałło, vedúci oddelenia pre súlad s predpismi
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

SL



IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI

ZA

Identifikacija izdelka:

Model/tip: Oglejte si seznam modelov

Začetno leto namestitve oznake CE: 2023

Kategorija (opis): Residential Flood Alarm

Blagovna znamka: Cavius

Proizvajalec: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Pooblaščen zastopnik --
v EU:

Zadeva		Vzorec izdelka je preveril/a	Sklic na poročilo o preskusu	Uporabljeni standardi
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Omejitve pri začetku obratovanja/zahteve za odobritev uporabe
☐ Ni uporabno

☒ Brez

☐ 
Sredstva za skladnost

Na lastno odgovornost izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z direktivami: 93/68/EGS (označevanje), 2014/53/EU (Direktiva o radijski opremi, RED); ki zajema zdravje in varnost (člen 3.1a), Direktiva o elektromagnetni združljivosti (člen 3.1b) in učinkoviti uporabi radijskega spektra (člen 3.2), in 2011/65/EU (RoHS), spremenjeni z 2015/863 in 2017/2102, ter izpolnjuje bistvene zahteve in vse druge ustrezne določbe direktiv, ki temeljijo na rezultatih preskusov z uporabo usklajenih standardov v skladu z navedenimi direktivami.

Seznam modelov (seznam vseh različic ali modelov izdelkov, za katere velja ta izjava)

Model	Opis
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Podpis zastopnika/proizvajalca:



Tomasz Dowgiałło, vodja Oddelka za skladnost
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Kraj: Gdańsk, Poljska
Datum: 08 November 2023

Stran 19 od 20

Št. dokumenta: 101.0059 rev1

SV



KONFORMITETSDEKLARATION

FÖR

Produktidentifikation:

Modell/typ: Se modellista

Inledande år för CE-märkning: 2023

Kategori (beskrivning): Residential Flood Alarm

Märke: Cavius

Leverantör: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

**Tillverkarens
representant i EU:**

--

Angående		Ett produktprov har testats av	Testrapport-sf-referens	Tillämpade standarder
RED	H&S	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shenzhen Branch, No. 1 Workshop, M-10, Middle section, Science & Technology Park, Shenzhen, China 518057	CQP_5103_rev2	EN 62479:2010 EN 62368-1:2014+AC:2015
	EMC			EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3 v2.1.1 EN 50130-4:2011
	EURS			EN 300 220-2 v3.1.1
RoHS		Dongguan Fyrnetics Co., Ltd. No. 1, Rongwen Road, Changan, Dongguan, Guangdong, China 523842	CQP_5103_rev2	EN IEC 63000:2018

Begränsningar för idrifttagning / krav för användningstillstånd
☐ Ej tillämpligt

☒ Ingen

☐ 
Konformitetsmetoder

Vi förklarar under vårt ensamma ansvar att denna produkt överensstämmer med direktiven: 93/68/EEC (märkning), 2014/53/EU (RED); som omfattar hälsa och säkerhet (artikel 3.1a), EMC (artikel 3.1b) och effektiv användning av radiospektrum (artikel 3.2), och 2011/65/EU (RoHS), ändrad av 2015/863 och 2017/2102, och uppfyller de väsentliga kraven och alla andra relevanta bestämmelser i direktiven baserade på testresultat med användning av harmoniserade standarder i enlighet med nämnda direktiv.

Modellista (Lista över alla produktvarianter eller modeller för vilka denna deklaration är giltig)

Modell	Beskrivning
5103	5Y replaceable battery powered 60mm flood alarm RF with hush
9003	Flood alarm accessory - base with probe

Representantens/tillverkarens underskrift:



Tomasz Dowgiałło, chef för efterlevnad
Carrier Fire & Security Danmark A/S
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730

Plats: Gdańsk, Poland
Datum: 08 November 2023

Sida 20 av 20

Dok. Nr: 101.0059 rev1